

# Ошибки

- Debug protocol mismatch. Server protocol: http, application protocol: tcp
- Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено (1C)
- Ошибка: Значение «00000X» поля «Код» не уникально
- Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'XXX//1cv8ddb.1CD'
- В данной транзакции уже происходили ошибки
- Конфликт блокировок при выполнении транзакции. Неустранимый конфликт блокировок
- При обновлении конфигурации "Ошибка при выполнении файловой операции"

# Debug protocol mismatch. Server protocol: http, application protocol: tcp

Ошибка при отладке WEB клиента 1С.

**Решение:** Необходимо указать требуемый протокол в строке браузера:

```
http://ServerName/BaseName/?debug=http
```

# Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено (1С)

**Суть ошибки:** Конфигурация: УТ 11.3.4.31

{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиХДТОСервер.Модуль(3138)}:

Событие: Отправка.

Объект: Присоединенный файл (Перемещение товаров), к5-47

(e1cib/data/Справочник.ПеремещениеТоваровПрисоединенныеФайлы?ref=90f1000c295916af11e7ce7c327951c8).

{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиХДТОСервер.Модуль(4665)}:

Событие: Отправка.

Обработчик: ПриОбработкеПОД.

ПОД: ПеремещениеТоваровПрисоединенныеФайлы.

Объект: Справочник объект: Присоединенные файлы (Перемещение товаров), к5-47.

Ошибка выполнения обработчика.

{ВнешняяОбработка.МодульМенеджераОбмена.МодульОбъекта(50869)}: Ошибка при вызове конструктора (Файл)

ФайлВременный = Новый Файл(ПолноеИмяФайла);

по причине:

Установлен безопасный режим. Выполнение операции запрещено.

**Решение:** В модуле менеджера плана обмена в процедуре ПолучитьВерсииФорматаОбмена установить параметр Безопасный режим = ложь при подключении внешнего модуля менеджера обмена ВнешниеОбработки.Подключить(,,Ложь)

**Пример:**

ИмяОбработки = Выборка.ПутьКМенеджеруОбмена; ДанныеОбработки = Новый

ДвоичныеДанные(ИмяОбработки); АдресОбработки =

ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеОбработки); Если

ОбщегоНазначения.ЕстьЗащитаОтОпасныхДействий() Тогда ИмяОбработки =

ВнешниеОбработки.Подключить(АдресОбработки, , Ложь,

```
ОбщегоНазначения.ОписаниеЗащитыБезПредупреждений()); Иначе ИмяОбработки =  
ВнешниеОбработки.Подключить(АдресОбработки); КонецЕсли; МенеджерОбмена =  
ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки);
```

# Ошибка: Значение «00000X» поля «Код» не уникально

## Ошибка:

Ошибка при вызове метода контекста (Записать): НовыйЭлемент.Записать();

## Вариант решения: Восстановление нумерации:

ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.ИмяДокумента)

# Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'XXX//1cv8ddb.1CD'

**Ошибка:** при попытке помещения объекта в хранилище конфигурации. по причине:  
Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла 'XXX//1cv8ddb.1CD'

**Решение:** ([источник](#)): Изменение формата файла:

```
C:> CNVDBFL.EXE -с -f 8.3.8 -р 16k C:\<путь к файлу>\1Cv8.1CD
```

где 16k замените на нужный размер страницы файла (4k, 8k, 16k, 32k, или 64k) и укажите правильный путь к Вашей базе данных.

# В данной транзакции уже происходили ошибки

[Статья на тему](#), [статья на ИТС](#)

```
НачатьТранзакцию();
```

## **Попытка**

```
    ДелаемЧтоТо();
```

```
    ЗафиксироватьТранзакцию();
```

## **Исключение**

```
    Если ТранзакцияАктивна() Тогда
```

```
        ОтменитьТранзакцию();
```

```
    КонецЕсли;
```

```
    ВызватьИсключение;
```

```
КонецПопытки;
```

# Конфликт блокировок при выполнении транзакции. Неустранимый конфликт блокировок

[Анализ и устранение взаимоблокировок \(ИТС\)](#), [Ответственное чтение данных \(ИТС\)](#)

Image not found or type unknown

Повышение уровня блокировки ресурса в рамках одной транзакции

# При обновлении конфигурации "Ошибка при выполнении файловой операции"

[Источник](#)

Одним из вариантов может являться поломка конфигурации поставщика. В этом случае в качестве решения можно попробовать **снять конфигурацию с поддержки и выполнить загрузку через "Загрузить конфигурацию"**.