

БСП

- Обновление справочника ИдентификаторыОбъектовМетаданных
- Подключение функционала "Присоединенные файлы" для нового объекта
- Содержимое таблицы "Команды" при проектировании внешних отчетов и обработок
- УНФ. Добавление нового варианта в predetermined отчет, Подсистема "Варианты отчетов". Используете ли Вы ее правильно?
- Регистрация отчета в БП 3.0

Обновление справочника ИдентификаторыОбъектов Метаданных

Для обновления справочника можно запустить 1С с параметром командной строки:

/C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы

Подключение функционала "Присоединенные файлы" для нового объекта

Источник: [3.39. Присоединенные файлы](#) (БСП 2.3.6), [3.49. Работа с файлами](#) (БСП 3.1.12)

1. Создать справочник для хранения присоединенных файлов. Для этого в качестве заготовки скопировать в конфигурацию справочник

_ДемоПроектыПрисоединенныеФайлы из демонстрационной конфигурации и задать ему имя по шаблону:

<Префикс>ПрисоединенныеФайлы,

где <Префикс> – имя объекта метаданных, для которого настраиваются присоединенные файлы. Например, для справочника Номенклатура справочник с файлами должен называться НоменклатураПрисоединенныеФайлы. Задать синоним, например: Присоединенные файлы (Номенклатура).

2. У реквизита **ВладелецФайла** установить тип – «объект с файлами». Например, СправочникСсылка.Номенклатура.

3. Включить в состав определяемых типов **ПрисоединенныйФайл** (ссылки) и **ПрисоединенныйФайлОбъект** (объекты) справочник, созданный на шаге 1. Например, СправочникСсылка.НоменклатураПрисоединенныеФайлы.

4. Расширить состав определяемых типов **ВладелецПрисоединенныхФайлов** (ссылки) и **ВладелецПрисоединенныхФайловОбъект** (объекты, кроме документов), добавив в него тип «объект с файлами». Например СправочникСсылка.Номенклатура.

5. Расширить состав типов свойства Источник у подписки **ПереопределитьПолучаемуюФормуПрисоединенногоФайла**, включив в него тип – справочник с файлами, созданный на шаге 1. Например, СправочникМенеджер.НоменклатураПрисоединенныеФайлы.

6. Расширить состав типов свойства **Источник подписки**

УстановитьПометкуУдаленияПрисоединенныхФайловДокументов, включив в него тип – «объект с файлами» (только документы). Например, ДокументОбъект.СчетНаОплатуПокупателю.

7. Если при интерактивном копировании объекта, содержащего присоединенные файлы, требуется их автоматическое копирование в новый объект, то в форме объекта необходимо:

- в параметры формы добавить ключевой параметр **ЗначениеКопирования** такого же типа, как и сам объект;

- в модуле формы в процедуру **ПриЗаписиНаСервере** вставить следующий код:

```
ПрисоединенныеФайлы.ПриЗаписиНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи, Параметры);
```

Содержимое таблицы "Команды" при проектировании внешних отчетов и обработок

Источник: статья ["Разбираемся с механизмом Дополнительные отчеты и обработки в БСП"](#)

Тип команды	Значение поля "Вид"	Вызываемая экспортная процедура
ВызовСерверногоМетода	ПечатнаяФорма	Печать(МассивОбъектов, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода)
	ДополнительнаяОбработка ДополнительныйОтчет Отчет	ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ПараметрыВыполнения)
	СозданиеСвязанныхОбъектов	ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения, СозданныеОбъекты, ПараметрыВыполнения)
	ЗаполнениеОбъекта	ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения)
ВызовКлиентскогоМетода	ПечатнаяФорма	&НаКлиенте Печать(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив)
	ДополнительнаяОбработка ДополнительныйОтчет	&НаКлиенте ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды)

Тип команды	Значение поля “Вид”	Вызываемая экспортная процедура
	СозданиеСвязанныхОбъектов	&НаКлиенте ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив, СозданныеОбъекты)
	ЗаполнениеОбъекта Отчет	&НаКлиенте ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив)
	Для всех видов	в форму передается параметр ДополнительнаяОбработкаСсылка
ОткрытиеФормы	СозданиеСвязанныхОбъектов ЗаполнениеОбъекта Отчет	в форму передается дополнительный параметр ОбъектыНазначения
	Для всех видов	в форму передаются параметры ИдентификаторКоманды ДополнительнаяОбработкаСсылка ИмяФормы
	Отчет	Отчет с макетом СКД может не иметь форму, тогда будет использована общая форма для отчетов по умолчанию
ЗаполнениеФормы	ЗаполнениеОбъекта	ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения, ПараметрыВыполнения)
СценарийВБезопасномРежиме	Для всех видов	см. описание в комментарии к функции ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер .ТипКомандыСценарийВБезопасномРежиме()

Тип команды	Значение поля “Вид”	Вызываемая экспортная процедура
ЗагрузкаДанныхИзФайла	ДополнительнаяОбработка	см. описание в комментарии к функции ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер .ТипКомандыЗагрузкаДанныхИзФайла()

УНФ. Добавление нового варианта в предопределенный отчет, Подсистема “Варианты отчетов”. Используете ли Вы ее правильно?

1. Добавление варианта отчета в процедуру

`ВариантыОтчетовПереопределяемый.НастроитьВариантыОтчетов(Настройки)` следующего кода:

`ВариантыОтчетов.НастроитьОтчетВМодулеМенеджера(Настройки, Метаданные.Отчеты.
%ИмяОтчета%);`

2. В режиме предприятия выполнить следующий код “`ВариантыОтчетов.Обновить();`”

Регистрация отчета в БП

3.0

Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт

```
РегистрационныеДанные = Новый Структура();  
РегистрационныеДанные.Вставить("Наименование", "Отчет 'xxx'");  
РегистрационныеДанные.Вставить("БезопасныйРежим", Ложь);  
РегистрационныеДанные.Вставить("Версия", "х.хх");  
РегистрационныеДанные.Вставить("Информация", "Отчет 'xxx'");  
РегистрационныеДанные.Вставить("Вид", "ДополнительныйОтчет");
```

```
тз = Новый ТаблицаЗначений;  
тз.Колонки.Добавить("Идентификатор");  
тз.Колонки.Добавить("Использование");  
тз.Колонки.Добавить("Представление");
```

```
НоваяСтрока = тз.Добавить();  
НоваяСтрока.Идентификатор = "ОткрытьОбработку";  
НоваяСтрока.Использование = "ОткрытиеФормы";  
НоваяСтрока.Представление = "Отчет 'XXX'";
```

```
РегистрационныеДанные.Вставить("Команды", тз);
```

```
Возврат РегистрационныеДанные;
```

КонецФункции